



التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات

م. و. ب. 12 نهج الأخوة وادك حسن
ب. ب. 80 الحراش - الجزائر

INSTITUT NATIONAL DE LA
PROTECTION DES VÉGÉTAUX
INPV, 12 Avenue des Frères Ouadek
Hassen Badi - BP 80 El-Harrach Alger

DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96
@ : www.inpv.edu.dz



دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96

TEIGNE DE L'OLIVIER 11/05/2017

Les réseaux de veille régionaux de l'INPV, ont mis en évidence des captures d'adultes de la teigne atteignant le seuil de nuisibilité au niveau des vergers oléicoles relevant des wilayas de Mila, Chlef, Tipaza, Tizi Ouzou et Oran.

Pour rappel, les larves de cette génération s'attaquent essentiellement aux boutons floraux et aux fleurs et entraînent une réduction du taux de nouaison compte tenu des conditions climatiques actuelles favorables à leur activité.



A cet effet, nous conseillons les oléiculteurs et particulièrement ceux dont les vergers sont au stade sensible « boutons floraux à floraison », de procéder dès lors, à un premier traitement en appliquant un insecticide spécifique et homologué à cet usage.

- ☞ *Choisir un insecticide autorisé à l'usage en floraison afin de protéger les abeilles et les insectes utiles.*
- ☞ *Régler le débit du pulvérisateur d'une manière à obtenir de fines gouttelettes permettant d'éviter les dégâts sur les fleurs.*

**Pour plus d'informations, veuillez-vous rapprocher des services
phytosanitaires régionaux**



التنبهات الزراعيّة Avertissements agricoles

المعهد الوطني لوقاية النباتات
م. و.ع. 12 نهج الأخوة وادك حسن
ب.ادي - ص.ب. 80 الحراش - الجزائر

INPV, 12 Avenue des Frères Ouadek
Hassen Badi - BP 80 El-Harrach Alger

DEPARTEMENT D'APPUI TECHNIQUE

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96
@ : inp@wissal.dz

دائرة الدعم التقني

☎ : 023.82.88.86
☎ : 023.82.88.96



فراشة الزيتون

11 ماي 2017

لقد كشفت شبكة المراقبة للمعهد، نسب اصطياد الحشرات البالغة لفراشة الزيتون بلوغ عتبة التدخل على مستوى عدة مناطق مثل: ميله، الشلف، تيارزة، تيزي وزو و وهران.



للتذكير، إنّ يرقات هذا الجيل لفراشة الزيتون تُضرر العناقيد الزهرية والأزهار ممّا يؤثر على نسبة العقد و خاصة في وجود الظروف المناخية الملائمة لنشاطها.

لذا ندعو مزارعي الزيتون و خاصة الذين تتواجد بساكنهم في طور " الازهار"، ان يبادروا بالمعالجة الكيميائية الاولى باستعمال مبيد مخصص و مرخص لهذا الغرض.

- استعملوا مبيد حشري مرخص للاستعمال أثناء الإزهار للحفاظ على النحل والحشرات النافعة.
- يوصى بضبط آلة الرش للحصول على قطرات رفيعة من أجل حماية الزهرة من السقوط.

و للمزيد من المعلومات، يرجى التقرب من مصالح الصحة النباتية القريبة منكم.